

Lundia®



Inholdsfortegnelsen

LUNDIA CLASSIC

Yderstiger med fyldning	7	Bordben	24
Åbne stiger	8	Hjul	24
Monteringskile	8	Lås	25
Fyldninger	9	Garderobestænger	25
Hylde	10	Bogstøtter	25
Glashylde	10	Gavlhylde	25
Splitter	11		
Fodpaneler	11		
Afkortningsjern	11		
Løse Sprosser til afkortning af stiger	11		
Bagklædning	12		
Kryds	13		
Vægbeslag	13		
Bærende vægbeslag	13		
Stigeklemmer	13		
Skillevægge	14		
Pynteliste	14		
Hjørnehylde	15		
Fodpanel	15		
Fremskudte hylde/skriveplader	15		
Døre	16		
Tophængt låge	17		
Vippe låge	17		
Greb til skuffer og døre	18		
Beslag til sammensætning af døre	19		
Hyldebelysning	19		
LED-hyldebelysning	19		
Udtræksskuffer	20		
Skuffekassetter	21		
Skillerum til skuffer	21		
Bordplader i massiv fyr	22		
Bordplader i laminat samt tilbehør	22		
Topplader i massiv fyr	23		
Montagelister til topplader	23		

1

Højde

Stigernes højde afgør reolens højde. Oftest bruges lukkede stiger som endegavle, og åbne stiger som midtersektioner.

2

Vælg dybde og bredde

Stigen og hylde har altid samme dybde. Dybden vælges ud fra hvad du skal bruge reolen til. Som boghylde er idealdybden 30 cm, mens en dybde på 40 cm er bedre til opbevaring af tøj eller som reol i et børneværelse.

3

Reolens bredde

Reolens bredde afhænger af hvilken hyldebredde du vælger til din reol. Du kan kombinere hylder i forskellige bredder for at skabe den ønskede helhed. Når du beregner bredden af din reol skal du tage højde for stiger og hylder som øger bredden af helheden.

4

Tilbehør

Med forskelligt tilbehør kan du sammensætte din Lundia-reol til en helhed som dækker dine behov. Du kan supplere din reol med skuffer og døre. Med skillevægge kan du gøre en bred hylde smal og få plads til småtingene. Mulighederne er uendelige.

5


Lundia siden 1949

Til trods for at Lundia har været på markedet siden 1949 er det stadig muligt at supplere systemet med nye hylder og stiger. Designet har forandret sig en smule siden, nye farver og tilbehørsdele er kommet til men ved at kombinere nyt og gammelt kan man få sin helt personlige reol.


6

Montering

Det er let at montere en Lundia-reol. Du finder alle monteringsvejledninger på www.lundia.fi, men du får dem naturligvis også med ved levering af reolen. Vi tilbyder gerne montering af reolen efter timebetaling.



- A
40 x 30
- B
50 x 30
- C
80 x 40
- D
100 x 50



Yderstiger med fyldning





Yderstigen kan kun anvendes som gavelstige, og selve stigen er 36 mm bred.
OBS! Ved 218 cm stiger kan ikke anvendes 100 cm høje døre på grund af midtersprossen. Denne forhindrer af sætte en hylde ved dørens øverste kant.

Højde	HDF-Fyldning		Finer Fyldning		
	Lakeret m/hvid fyldning	brunlakeret hvidlakeret	natur lakeret	brunlakeret hvidlakeret	
22 cm dyb	48 cm	328,00	372,00*	407,00	443,00*
	68 cm	372,00	407,00*	434,00	461,00*
	78 cm	372,00	407,00*	469,00	514,00*
	108 cm	443,00	487,00*	593,00	638,00*
	148 cm	593,00	646,00*	779,00	841,00*
	188 cm	664,00	726,00*	965,00	1045,00*
	208 cm	744,00	815,00*	1036,00	1116,00*
	218 cm	700,00	770,00*	1072,00	1160,00*
	228 cm	841,00	930,00*	1134,00	1222,00*
30 cm dyb	48 cm	328,00	372,00	407,00	443,00
	68 cm	372,00	407,00	434,00	461,00
	78 cm	372,00	407,00	469,00	514,00
	108 cm	443,00	487,00	593,00	638,00
	148 cm	593,00	646,00	779,00	841,00
	188 cm	664,00	726,00	965,00	1045,00
	208 cm	744,00	815,00	1036,00	1116,00
	218 cm	700,00	770,00	1072,00	1160,00
	228 cm	841,00	930,00	1134,00	1222,00
40 cm dyb	48 cm	372,00	407,00	443,00	478,00
	68 cm	372,00	425,00	505,00	540,00
	78 cm	399,00	443,00	558,00	602,00
	108 cm	469,00	514,00	717,00	779,00
	148 cm	655,00	717,00	956,00	1036,00
	188 cm	717,00	788,00	1187,00	1284,00
	208 cm	735,00	815,00	1258,00	1355,00
	218 cm	735,00	815,00	1320,00	1426,00
	228 cm	912,00	1010,00	1382,00	1497,00
50 cm dyb	48 cm	372,00	407,00	514,00	549,00
	68 cm	399,00	434,00	584,00	629,00
	78 cm	425,00	469,00	664,00	717,00
	108 cm	514,00	567,00	841,00	912,00
	148 cm	700,00	770,00	1160,00	1249,00
	188 cm	779,00	859,00	1408,00	1514,00
	208 cm	788,00	868,00	1497,00	1612,00
	218 cm	797,00	877,00	1532,00	1656,00
	228 cm	983,00	1080,00	1630,00	1753,00
60 cm dyb	48 cm	381,00		576,00	
	78 cm	496,00		762,00	
	108 cm	576,00		974,00	
	148 cm	770,00		1328,00	
	188 cm	841,00		1621,00	
	208 cm	859,00		1709,00	
	218 cm	877,00		1807,00	
	228 cm	1063,00		1877,00	
248 cm	1063,00		2010,00		

*) De stjernemærkede produkter findes ikke i hvidlakeret

Åbne stiger



Det er muligt at sætte fyldninger i en åben stige. Fyldningerne er ikke inkluderet i prisen. Åbne stiger er 36 mm brede.
OBS! Ved 218 cm stiger kan ikke anvendes 100 cm høje døre på grund af midtersprossen. Denne forhindrer af sætte en hylde ved dørens øverste kant.

	Højde	klarlakeret	brunlakeret hvidlakeret	sort
22 cm dyb	48 cm	275,00	301,00*	
	68 cm	283,00	319,00*	
	78 cm	301,00	337,00*	
	108 cm	407,00	443,00*	
	148 cm	443,00	487,00*	
	188 cm	540,00	593,00*	
	208 cm	567,00	620,00*	
	218 cm	567,00	629,00*	
	228 cm	638,00	700,00*	
	248 cm	664,00	735,00*	
30 cm dyb	48 cm	275,00	301,00	
	68 cm	283,00	319,00	
	78 cm	301,00	337,00	337,00
	108 cm	407,00	443,00	
	148 cm	443,00	487,00	
	188 cm	540,00	593,00	
	208 cm	567,00	620,00	620,00
	218 cm	567,00	629,00	
	228 cm	683,00	700,00	
	248 cm	664,00	735,00	735,00
40 cm dyb	48 cm	292,00	319,00	
	68 cm	328,00	354,00	
	78 cm	328,00	363,00	
	108 cm	461,00	505,00	
	148 cm	505,00	558,00	
	188 cm	558,00	620,00	
	208 cm	584,00	638,00	
	218 cm	646,00	717,00	
	228 cm	664,00	735,00	
	248 cm	682,00	753,00	
50 cm dyb	48 cm	301,00	337,00	
	68 cm	328,00	354,00	
	78 cm	328,00	363,00	
	108 cm	443,00	487,00	
	148 cm	478,00	531,00	
	188 cm	584,00	646,00	
	208 cm	620,00	682,00	
	218 cm	708,00	779,00	
	228 cm	691,00	762,00	
	248 cm	726,00	797,00	
60 cm dyb	48 cm	319,00	354,00	
	78 cm	337,00	372,00	
	108 cm	505,00	558,00	
	148 cm	558,00	611,00	
	188 cm	620,00	682,00	
	208 cm	646,00	717,00	
	218 cm	664,00	726,00	
	228 cm	735,00	806,00	
	248 cm	735,00	832,00	




*) Stjernemærkede varer indgår ikke i sortimentet med brunlakerede varer.

Monteringskile



1 stk 9,00

Fyldninger





Fyldningerne placeres mellem stignens midtersprosser og hyldestifter. Bredden på forkanten af åbne stiger er 36 mm. De nødvendige beslag er med i prisen. Fyldningerne er prissat særskilt.

	Åbne stiger Højde	Højde x bredde	HDF-fylding	Finér	Finér
			hvid brun	klarlakeret, brunlakeret, hvidlakeret	sort
22 cm dyb	48 cm	35 x 14	53,00	97,00*	
	68 cm	55 x 14	62,00	133,00*	
	78 cm	65 x 14	62,00	151,00*	
	108 cm	95 x 14	80,00	204,00*	
	148 cm (kort)	45 x 14	53,00	115,00*	
	148 cm lang	85 x 14	53,00	186,00*	
	188 cm	85 x 14	53,00	186,00*	
	208 cm	95 x 14	53,00	204,00*	
	218 cm	100,3 x 14	53,00	204,00*	
	228 cm	105,3 x 14	53,00	221,00*	
248 cm	115,3 x 14	53,00	239,00*		
30 cm dyb	48 cm	35 x 22	53,00	97,00	
	68 cm	55 x 22	62,00	133,00	
	78 cm	65 x 22	62,00	151,00	151,00
	108 cm	95 x 22	80,00	204,00	
	148 cm (kort)	45 x 22	53,00	115,00	
	148 cm (lang)	85,3 x 22	71,00	186,00	
	188 cm	85,3 x 22	71,00	186,00	
	208 cm	95,3 x 22	80,00	204,00	204,00
	218 cm	100,3 x 22	80,00	204,00	
	228 cm	105,3 x 22	80,00	221,00	
248 cm	115,3 x 22	89,00	239,00	239,00	
40 cm dyb	48 cm	35 x 32	62,00	124,00	
	68 cm	55 x 32	62,00	159,00	
	78 cm	65 x 32	80,00	204,00	
	108 cm	95 x 32	97,00	283,00	
	148 cm (kort)	45 x 32	62,00	151,00	
	148 cm (lang)	85,3 x 32	71,00	257,00	
	188 cm	85,3 x 32	71,00	257,00	
	208 cm	95,3 x 32	97,00	283,00	
	218 cm	100,3 x 32	97,00	292,00	
	228 cm	105,3 x 32	97,00	310,00	
248 cm	115,3 x 32	106,00	336,00		
50 cm dyb	48 cm	35 x 42	62,00	151,00	
	68 cm	55 x 42	80,00	195,00	
	78 cm	65 x 42	89,00	257,00	
	108 cm	95 x 42	115,00	363,00	
	148 cm (kort)	45 x 42	71,00	186,00	
	148 cm (lang)	85,3 x 42	106,00	328,00	
	188 cm	85,3 x 42	106,00	328,00	
	208 cm	95,3 x 42	115,00	363,00	
	218 cm	100,3 x 42	115,00	381,00	
	228 cm	105,3 x 42	124,00	398,00	
248 cm	115,3 x 42	133,00	425,00		
60 cm dyb	48 cm	35 x 52	62,00	177,00	
	78 cm	65 x 52	97,00	310,00	
	108 cm	95 x 52	133,00	434,00	
	148 cm (kort)	45 x 52	80,00	221,00	
	148 cm (lang)	85,3 x 52	124,00	398,00	
	188 cm	85,3 x 52	124,00	398,00	
	208 cm	95,3 x 52	133,00	434,00	
	218 cm	100,3 x 52	133,00	460,00	
	228 cm	105,3 x 52	142,00	478,00	
	248 cm	115,3 x 52	151,00	522,00	

*) Stjernemærkede varer indgår ikke i sortimentet med brunlakerede varer.

Hylder



Lundia hylden er forsynet med bærejern i begge ender. Jernene er delvist fræset ind i træet hvilket forhindrer hylden i at buge og forøger hyldens bæreevne.

Det er vigtigt at hylden monteres med bærejernenes vinkel nedad mod gulvet.


	bredde	klarlakeret	brunlakeret hvidlakeret	sort
22 cm dyb	50 cm	204,00	221,00*	
	80 cm	248,00	275,00*	
	100 cm	266,00	292,00*	
	120 cm	345,00		
30 cm dyb	40 cm	186,00	213,00	
	50 cm	204,00	221,00	221,00
	80 cm	248,00	275,00	275,00
	100 cm	266,00	292,00	292,00
40 cm dyb	40 cm	248,00	275,00	
	50 cm	257,00	283,00	
	80 cm	337,00	363,00	
	100 cm	399,00	434,00	
50 cm dyb	50 cm	301,00	337,00	
	80 cm	407,00	443,00	
	100 cm	487,00	531,00	
60 cm dyb	50 cm	372,00		
	80 cm	496,00		
	100 cm	584,00		

*) Stjernemarkerede varer indgår ikke i sortimentet med brunlakerede varer.

Bæreevne for en enkelt hyld:

	bredde	40 cm	50 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Dyb	30 cm	165 kg	165 kg	165 kg	100 kg	70 kg
	40 cm	220 kg	220 kg	220 kg	135 kg	95 kg
	50 cm	275 kg	275 kg	275 kg	170 kg	120 kg
	60 cm	275 kg	275 kg	275 kg	170 kg	120 kg

Glashylder



Glaspladerne er fremstillet af 6 mm tykt kantslebent glas. Hyldestifter til glashylderne medfølger.

I en hyldektion med glashylder skal der desuden anvendes træhylder til at holde hyldeerne sammen, og i høje hyldektioner skal der være mindst 100 cm mellem hyldeerne. Bæreevnen er 10 kg ved ensartet belastning.

	bredde	klar	frosted
30 cm dyb	40 cm	115,00	195,00
	50 cm	124,00	221,00
	80 cm	159,00	345,00
	100 cm	186,00	425,00
40 cm dyb	40 cm	133,00	221,00
	50 cm	142,00	283,00
	80 cm	213,00	452,00
	100 cm	230,00	567,00

Splitter




29 mm splitter kan anvendes i alle nyere stiger, hvor bredden er 36 mm.

23 mm splitter skal anvendes i ældre stiger, hvor bredden er 32 mm.


	længde	stål	
Åbne stiger	29 mm	9,00	10 stk
Ældre stiger	23 mm	9,00	10 stk

Fodpaneler



bredde	klarlakeret	brunlakeret, hvidlakeret	sort
40 cm	62,00	62,00	
50 cm	62,00	71,00	71,00
80 cm	80,00	89,00	89,00
100 cm	97,00	106,00	106,00
120 cm	115,00	124,00	

Afkortningsjern




Et montagejern fremstillet af 15 x 2 mm fladjern, som kan skrues på, gør det muligt at forkorte hylden. Ved anvendelse af montagejern gælder Lundias belastningsangivelser ikke. De nødvendige fastgørelseskruser medfølger.

længde	hvid brun	sort
22 cm	44,00*	
30 cm	44,00	44,00
40 cm	53,00	
50 cm	53,00	
60 cm	53,00	

*) Stjernemarkerede varer indgår ikke i sortimentet med brunlakerede varer.

Løse sprosser til afkortning af stiger




Løse sprosser gør det muligt at afkorte stiger til det ønskede mål. Sprosserne fæstes med trælim. OBS! Ved anvendelse af løse sprosser gælder belastningstabel ikke.

dybde	klar lakeret	brunlakeret, hvidlakeret	sort
22 cm	35,00	35,00*	
30 cm	35,00	35,00	35,00
40 cm	35,00	35,00	
50 cm	44,00	44,00	
60 cm	44,00	53,00	

*) Stjernemarkerede varer indgår ikke i sortimentet med brunlakerede varer.

Bagklædning




Til stiger højere end 120 cm er bagklædningen delt i 2 stk. Stykkerne samles i en såkaldt H-liste. Bagklædningen sømnes fast. Søm medfølger. Hvis bagklædningen anvendes er monterig af kryds på bagsiden unødvendig. Vægbeslag kan anvendes hvis dette er nødvendigt.

	Højde	Indgår i pakken	HDF	Finér	Finér
			hvid brun	natur lakeret hvidlakeret brunlakeret	sort
40 og 50 cm bredde	40 cm		71,00	133,00	
	60 cm		97,00	213,00	
	70 cm		106,00	230,00	266,00
	90 cm		115,00	292,00	
	100 cm		124,00	319,00	354,00
	120 cm		142,00	381,00	460,00
	140 cm	100 + 40 + H 50	221,00	478,00	
	180 cm	90 + 90 + H 50	257,00	611,00	
	200 cm	100 + 100 + H 50	275,00	664,00	735,00
	210 cm	120 + 90 + H 50	283,00	700,00	
	220 cm	120 + 100 + H 50	292,00	726,00	
	240 cm	120 + 120 + H 50	310,00	788,00	947,00
60 cm bredde	40 cm		97,00	177,00	
	60 cm		124,00	283,00	
	70 cm		133,00	301,00	
	90 cm		142,00	381,00	
	100 cm		151,00	425,00	
	120 cm		177,00	505,00	
	140 cm	100 + 40 + H 60	275,00	629,00	
	180 cm	90 + 90 + H 60	310,00	788,00	
	200 cm	100 + 100 + H 60	328,00	877,00	
	210 cm	120 + 90 + H 60	345,00	912,00	
	220 cm	120 + 100 + H 60	354,00	956,00	
	240 cm	120 + 120 + H 60	381,00	1036,00	
80 cm bredde	40 cm		115,00	230,00	
	60 cm		133,00	354,00	
	70 cm		142,00	398,00	434,00
	90 cm		168,00	505,00	
	100 cm		177,00	567,00	611,00
	120 cm		204,00	673,00	735,00
	140 cm	100 + 40 + H 80	319,00	824,00	
	180 cm	90 + 90 + H 80	363,00	1036,00	
	200 cm	100 + 100 + H 80	381,00	1160,00	1249,00
	210 cm	120 + 90 + H 80	398,00	1204,00	
	220 cm	120 + 100 + H 80	407,00	1266,00	
	240 cm	120 + 120 + H 80	434,00	1373,00	1496,00
100 cm bredde	40 cm		115,00	283,00	
	60 cm		142,00	434,00	
	70 cm		168,00	496,00	540,00
	90 cm		195,00	620,00	
	100 cm		213,00	700,00	762,00
	120 cm		239,00	841,00	921,00
	140 cm	100 + 40 + H 100	363,00	1018,00	
	180 cm	90 + 90 + H 100	425,00	1275,00	
	200 cm	100 + 100 + H 100	460,00	1435,00	1550,00
	210 cm	120 + 90 + H 100	469,00	1496,00	
	220 cm	120 + 100 + H 100	487,00	1576,00	
	240 cm	120 + 120 + H 100	514,00	1718,00	1868,00
120 cm bredde	40 cm		124,00		
	60 cm		177,00		
	70 cm		195,00		
	90 cm		257,00		
	100 cm		275,00		
	120 cm		310,00		
	140 cm	100 + 40 + H 120	434,00		
	180 cm	90 + 90 + H 120	549,00		
	200 cm	100 + 100 + H 120	584,00		
	210 cm	120 + 90 + H 120	602,00		
	220 cm	120 + 100 + H 120	620,00		
	240 cm	120 + 120 + H 120	655,00		

H=H-Liste

Kryds



Kryds, vægbeslag eller bagklædning skal anvendes til mindst hver anden sektion for at stabilisere reolen.

længde	hvid	sort
89 cm	115,00	115,00
109 cm	115,00	115,00
143 cm	124,00	124,00

Højde	bredde			
	40 cm	50 cm	80 cm	100 cm
48 cm	-	-	89 cm	109 cm
68 cm	-	-	89 cm	109 cm
78 cm	-	89 cm	109 cm	109 cm
108 cm	89/109 cm	89/109 cm	109 cm	143 cm
148 cm	89/109 cm	89/109 cm	143 cm	143 cm
188 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
208 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
218 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
228 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
248 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm

Vægbeslag




Vægbeslag anvendes til reolernes fastmontering i væg.

Disse beslag anvendes også som børnesikring samt i situationer, hvor tilbehør som skriveplader, skuffer og tastaturdræk benyttes.

Metal	
1 stk	18,00

Bærende vægbeslag



Ved hjælp af bærende vægbeslag kan man montere stigerreolen på væggen.

Dog max. 48x40 cm og 78x30 cm. Stigerne bør være enten lukkede stiger eller åbne med fyldninger. Bagklædning frarådes, da dette kan være vanskeligt at gøre monteringen på væggen.

hvid eller brun	
Sæt a 2 stk	124,00


Stigeklemmer




Stigeklemmer anvendes, hvor man ønsker at fastholde to reolsektioner mod hinanden f.eks. ryg mod ryg eller ved montering af hjørnehylde.

1 stk	44,00
-------	-------

Skillevægge




38x30 33x30 18x30 8x30



	højde	natur lakeret	brunlakeret hvidlakeret
30 cm dyb	8 cm	71,00	71,00
	18 cm	89,00	97,00
	32 cm*	124,00	142,00
	33 cm	124,00	142,00
	37 cm*	151,00	159,00
	38 cm	151,00	159,00

*) Skillevægge der udelukkende anvendes, hvor tophylden ligger på stignens øverste sprosser.

Pynteliste





Med pyntelister kan man skjule hyldens vinkeljelm, så reolens udseende virker stilrent. Monteres med små stifter.

bredde	natur lakeret	brunlakeret hvidlakeret	sort
22 cm	27,00	27,00*	
30 cm	27,00	27,00	27,00
40 cm	35,00	35,00	
50 cm	35,00	35,00	
60 cm	35,00	35,00	

*) Stjernemarkerede varer indgår ikke i sortimentet med brunlakerede varer.


Hjørnehylde



Hjørnehylde (mål 60x60/30 cm) giver udnyttelse af rummets hjørner. Hyldens ene side monteres på en 30 cm stige, den anden side monteres på en 60 cm dyb stige. Den reolsektion som skal kombineres med hjørnet fastgøres til hjørnesektionen med stige-klemmer. I prisen er inkluderet vippebeslag som låser hylde vandret. Max. belastning pr. hylde er 50 kg jævnt fordelt på hylde.


bredde x dybde	natur lakeret	brunlakeret hvidlakeret
60 x 60/30 Højrevendt	460,00	478,00
60 x 60/30 Venstrevendt	460,00	478,00

Fodpanel til hjørnehylde



længde x dybde	natur lakeret	brunlakeret hvidlakeret
60 x 60/30 vinkel n ¹	221,00	239,00
60 x 60/30 mellemrum, Afstand længde 43 cm ²	80,00	97,00

Fremskudte hylder/skriveplader




Til disse hylder medfølger tippebeslag, som forhindrer hylde i at vippe bagtil, ved belastning. Maximal belastning er 50 kg jævnt fordelt.

	længde x dybde	natur lakeret	brunlakeret hvidlakeret
30 cm dyb stige	50 x 40	425,00	469,00
	80 x 40	514,00	558,00
	100 x 40	558,00	611,00
	80 x 50	620,00	673,00
	100 x 50	673,00	744,00
	80 x 60	682,00	
	100 x 60	753,00	


Døre

Døre med lamelfyldning




	Højde	natur lakeret	brunlakeret hvidlakeret
bredde 40 cm	40 cm	762,00	815,00
	70 cm	965,00	1027,00
	100 cm	1160,00	1249,00
bredde 50 cm	40 cm	824,00	886,00
	70 cm	1142,00	1213,00
	100 cm	1346,00	1435,00

Døre med antikfyldning




	Højde	natur lakeret	brunlakeret hvidlakeret
bredde 40 cm	40 cm	1018,00	1089,00
	70 cm	1195,00	1275,00
	100 cm	1373,00	1470,00
bredde 50 cm	40 cm	1063,00	1133,00
	70 cm	1319,00	1417,00
	100 cm	1479,00	1585,00

Døre med klart glas




	Højde	natur lakeret, klart glas	brunlakeret hvidlakeret
bredde 40 cm	40 cm	664,00	700,00
	70 cm	779,00	824,00
	100 cm	894,00	947,00
bredde 50 cm	40 cm	691,00	728,00
	70 cm	868,00	912,00
	100 cm	956,00	1009,00

Døre med mat glas



	Højde	natur lakeret, mat glas	brunlakeret hvidlakeret
bredde 40 cm	40 cm	717,00	753,00
	70 cm	877,00	930,00
	100 cm	1045,00	1098,00
bredde 50 cm	40 cm	762,00	797,00
	70 cm	1001,00	1054,00
	100 cm	1142,00	1195,00

Døre med HDF-fyldning




	Højde	natur lakeret, HDF-fyldning	brunlakeret hvidlakeret
bredde 40 cm	40 cm	912,00	708,00
	70 cm	779,00	832,00
	100 cm	886,00	947,00
bredde 50 cm	40 cm	691,00	735,00
	70 cm	859,00	921,00
	100 cm	930,00	992,00

De nye Lundia-døre er nøje udvalgt i knastfri massiv fyr. Den nye ramme konstruktion sikrer den høje kvalitet holder år efter år. Hængslerne er skjulte og kan åbne 110 gr. De er lette at montere og kan justeres både i højde, side og dybde. Prisen er stykpris inkl. hængsler, men uden greb. OBS! Dørenes mål passer med standard

reolsektioner. Ved 218 cm stiger kan ikke anvendes 100 cm høje døre på grund af midtersprossen i stigen. Denne forhindrer at sætte en hylde ved dørens øverste kant.

Døre


Glasdøre



Glasdørene er udført i hærdet glas, og splintrer derfor ikke hvis det skulle gå itu. Som håndtag i glasdøren kan anvendes metalknopper.

	Højde	glas
bredde 40 cm	40 cm	1027,00
	70 cm	1249,00
	100 cm	1638,00
bredde 50 cm	40 cm	1045,00
	70 cm	1408,00
	100 cm	1877,00


Finérdøre / sorte døre



De farvelakerede døre er udført i birkefinér, mens de sortmalede døre er udført i MDF, der tåler fugt og slitage (SFS 4969).

	Højde	hvidlakeret	sortlakeret
bredde 40 cm	40 cm	549,00	549,00
	70 cm	735,00	735,00
	100 cm	921,00	921,00
bredde 50 cm	40 cm	620,00	620,00
	70 cm	841,00	841,00
	100 cm	1080,00	1080,00


Tophængt låge



Den tophængte låge har hængsler foroven og åbnes opad. Dørene er udført i farvelakeret finér på MDF-plade. Dørene har en justerbar hængselmekanisme, der har en åbningsvinkel på 75 eller 90 gr. Brug ikke L-håndtag på døre som er placeret over en tophængt låge.

	Højde	hvidlakeret
bredde 80 cm	30 cm	912,00
bredde 100 cm	30 cm	992,00

Vippe låge




Vippe lågen har hængsler foroven og åbnes nedad med teleskopdæmpning. Dørene er udført i farvelakeret finér på MDF. Døren har justerbare hængsler og dæmpningsmekanisme. Det er ikke muligt at placere en hylde bag en vippelåge. Vippelågens bæreevne er 7 kg jævnt fordelt på lågen, dvs. lågen

kan fungere som arbejdsplads evt. i kombination med tophængt låge. En reol med vippelåge bør fastgøres i væggen med vægbeslag.


	Højde	hvidlakeret
bredde 80 cm	40 cm	1169,00
bredde 100 cm	40 cm	1275,00

Greb

	Størrelse	Afstand mellem skruehullerne	mat metal	hvid	sort	natur lakeret	brunlakeret
1. Trækноп	ø 42 mm					44,00	44,00
1. Trækноп	ø 28 mm					44,00	44,00
2. Kubeformet knop	længde 20 mm	20 mm	44,00				
3. Metalknop	ø 25 mm		44,00	44,00	44,00		
4. Læderstrop	ø 15 mm		62,00				
5. Metalgreb	længde 74 mm	64 mm	35,00				
6. Plasthåndtag, Kaari	længde 79 mm	64 mm	44,00				
7. Metalgreb, Cottonn	længde 86 mm	64 mm	53,00				
8. Metalgreb, Aisa	længde 145 mm	128 mm	80,00	97,00	97,00		
9. Metalgreb, Kaari	længde 141 mm	128 mm	44,00				
10. Metalgreb, Lista	længde 158 mm	128 mm	53,00				
11. Langt greb 140 mm	længde 140 mm	128 mm	80,00				
11. Langt greb 304 mm	længde 304 mm	290 mm	133,00				
11. Langt greb 404 mm	længde 404 mm	390 mm	151,00				
11. Langt greb 703 mm	længde 703 mm	690 mm	230,00				
12. L-Greb	længde 40 mm	32 mm	142,00	142,00	142,00		
12. L-Greb	længde 235 mm	195 mm	213,00	213,00	213,00		
13. Metalgreb, Hook	længde 39 mm		35,00				
14. Metalgreb, Kant	længde 157 mm	128 mm	80,00				
15. Jack	længde 137 mm	128 mm	213,00				
16. Metalgreb, Cubix	længde 168 mm	160 mm	213,00	213,00	213,00		
16. Metalgreb, Cubix	længde 40 mm	32 mm	159,00	159,00	159,00		




Beslag til sammensætning af døre



bredde	aluminium
232 mm	89,00

Med dette samlebeslag, kan man montere døre, med og uden ramme, parvis over hinanden. Dørene skal dog åbne samme vej. Samlebeslaget kan ikke anvendes ved glassdøre uden ramme.



LED-hyldebelysning



	bredde	hvid
	100 cm	1744,00
Lysdæmper		1257,00

Hyldebelysningen omfatter en 15 W/12 V DC transformer, et LED-lysbånd på 1,0 m, samt en ledning mellem transformatoren og LED-båndet. Det kan kappes med 5 cm mellemrum.

Udtræksskuffer



	Bredde x dybde	Original massiv front (smiley)		Glat massiv front		Finér front	Sortmalet front
		natur lakeret	brunlakeret	natur lakeret	hvidlakeret brunlakeret	hvidlakeret	sort
10 cm høj	40 x 30	434,00	434,00	425,00	425,00	390,00	390,00
	40 x 40	434,00	434,00	425,00	425,00	390,00	390,00
	50 x 30	478,00	487,00	469,00	478,00	522,00	522,00
	50 x 40	478,00	487,00	469,00	478,00	522,00	522,00
	50 x 50	505,00	514,00	496,00	505,00	549,00	549,00
	80 x 30	646,00	655,00	629,00	629,00	700,00	700,00
	80 x 40	646,00	655,00	629,00	629,00	700,00	700,00
	80 x 50	682,00	691,00	664,00	664,00	735,00	735,00
	100 x 30	903,00	903,00	877,00	886,00	983,00	983,00
	100 x 40	903,00	903,00	877,00	886,00	983,00	983,00
20 cm høj	40 x 30	576,00	576,00	558,00	567,00	683,00	683,00
	40 x 40	576,00	576,00	558,00	567,00	683,00	683,00
	50 x 30	638,00	646,00	629,00	629,00	700,00	700,00
	50 x 40	638,00	646,00	629,00	629,00	700,00	700,00
	50 x 50	673,00	682,00	664,00	664,00	735,00	735,00
	80 x 30	886,00	894,00	868,00	877,00	965,00	965,00
	80 x 40	886,00	894,00	868,00	877,00	965,00	965,00
	80 x 50	912,00	921,00	894,00	903,00	992,00	992,00
	100 x 30	1018,00	1054,00	1018,00	1027,00	1142,00	1142,00
	100 x 40	1018,00	1054,00	1018,00	1027,00	1142,00	1142,00
100 x 50	1054,00	1054,00	1054,00	1063,00	1178,00	1178,00	


Med skuffen følger teleskopudtræksskinner, som fastgøres i stigen. Fronterne er enten 10 eller 20 cm høje. På de glatte skuffefronter kan der monteres greb efter valg. Max. belastning pr. skuffe er 10 kg.

Bemærk at skuffen til 50 cm dyb stige er 40 cm dyb. Udtræksskinnerne der medfølger passer til en 50 cm dyb stige.

Det anbefales at fastgøre reoler med skuffer med vægbeslag.

Udtræksskufferne åbner 100%


Skuffekassetter



Vælg om skuffen skal fungere med Tipmatic eller Soft Close. Tipmatic-skuffen åbnes med et mekanisk åbningssystem. Soft Close-skuffen lukker med en dæmpningsmekanisme. Udtræksskufferne åbner 100%


	natur lakeret	brunlakeret	hvidlakeret
Skuffefront: glat	3516,00	3790,00	3790,00
Soft Close	3516,00	3790,00	3790,00
Tipmatic	3516,00	3790,00	3790,00
Skuffefront: smiley	3516,00	3861,00	
Soft Close	3516,00	3861,00	
Tipmatic	3516,00	3861,00	

Skillerum for skuffer (3 stk.)




skuffens højde x dybde	Birk
10 x 30	53,00
10 x 40	53,00
20 x 30	71,00
20 x 40	71,00

Bordplader i massiv fyr



	bredde x dybde	natur lakeret	brunlakeret / hvidlakeret
Hjørneplade	135 x 76	1461,00	1594,00
	155 x 76	1656,00	1824,00
	96 x 96 x 54	1780,00	1966,00
Bordplade, højre/venstre	177 x 96 x 76	2037,00	2241,00


Bordplader i laminat samt tilbehør



	bredde x dybde	hvid
	55 x 34	478,00
	85 x 44	939,00
	105 x 44	1116,00
	136 x 54	1506,00
	166 x 54	1851,00
	146 x 76	2391,00
Hjørnebord	76 x 76/34	1390,00
	96 x 96/44	2444,00
Skriveunderlag, gennemsigtigt		89,00
Fladjern til samling af borde		53,00
Vinkeljern (par) til fastgøring af bord		71,00

Laminatbordenes overflade er af slidstærkt højtrykslaminat. Kernen i bordpladerne er bloklimet møbelplade af massivt træ. Bordplader, der er 34 og 44 cm dybe, kan anvendes som forlængerplader til hjørnebord.


Topplader i massiv fyr



Disse plader kan enten monteres som topplade på reolen eller som sidebord. Ved montering som topplade fastgøres pladen med montagelister. Inden pladen fastgøres på montagelisterne, afmonteres støttelisterne under pladen. Pladerne i dybde 54 cm kan ligeledes bruges til forlængelse af hjørnebordsplade.

	bredde	natur lakeret	brunlakeret / hvidlakeret
dybde 34 cm	55 cm	354,00	390,00
	85 cm	496,00	549,00
	105 cm	576,00	629,00
dybde 44 cm	55 cm	425,00	461,00
	85 cm	602,00	664,00
	105 cm	708,00	779,00
dybde 54 cm	85 cm	708,00	779,00
	105 cm	824,00	903,00
	135 cm	1080,00	1187,00


Montagelister



Toppladen monteres på reolen med montagelister. Disse skrues på stigerne og toppladen fastgøres med skruer op gennem montagelisterne.


	bredde	natur lakeret	brunlakeret / hvidlakeret
2 stk.	40 cm	80,00	89,00
	50 cm	89,00	89,00
	80 cm	142,00	151,00
	100 cm	168,00	177,00

Bordben




	højde	grå	natur lakeret	brunlakeret hvidlakeret
stålben ¹	68 cm (justerbar +12 cm)	328,00		
	48 cm	310,00		
fyrnetræ ²	68 cm (justerbar +7 cm)		425,00	894,00

Stålben



	Højde	grå
Stålben 4 stk	4,5 cm	1168,00
	7 cm	1348,00

Hjul



	Højde	grå
Hjulserie	4 cm ¹	97,00
	8 cm ²	283,00


Hjulene findes i 2 størrelser, og sælges i pakker m/4 stk. drejelige hjul hvoraf 2 er med lås. Belastning max. 100 kg. jævnt fordelt.

Lås




Lås	213,00

Garderobestænger




bredde	stål / nikl.
50 cm	106,00
80 cm	124,00
100 cm	124,00

Bogstøtter



	hvid	krom
Bogstøtter vinkel 23 x 24,5	62,00	
Bogstøtter tråd		115,00

Gavlhylder



bredde x dybde	natur lakeret	brunlakeret hvidlakeret
27 x 30	292,00	328,00

Anvendes primært til endegavlen på reolen, men kan også monteres på indersiden. Fastgøres ved hjælp af hyldestifter. Kilestøtter sættes på undersiden ind mod stigen. Bæreevne 25 kg.

Råd om montering og vedligeholdelse

Læs anvisningerne omhyggeligt igennem for at forstå, hvordan Lundia systemet skal samles. Det er særlig vigtigt, at hyldepladerne vendes korrekt, og at hyllden støttes med et kryds eller bagbeklædning, og hvis nødvendigt fastgøres til væggen. Derudover bør gulvets bæreevne kontrolleres. De lakerede dele kan tørres af med en fugtig klud og bør efterfølgende tørres efter. Der kan anvendes rengøringsmidler, som er specielt beregnet til træflader. Se den tilhørende brugsanvisning (for yderligere information).

Priser

Priserne er inkl. moms og gælder ved afhentning hos forretningen. Priser er ikke inkl. transport eller montering.
Vi forbeholder os ret(ten) til at ændre i priser og betegnelser uden at meddele dette på forhånd.
Varelagrene varierer hos hver forhandler.

Varedeklaration

Råvaren i Lundias træhylder er udvalgt massivt fyrretræ uden synlige fejl eller skønhedsfejl i træet, såsom blåhed. Der kan forekomme hårfine sprækker, som skyldes, at træet sprækker. I færdigvarer, som hyldeplader, bordplader og plademoduler, kan der tilmed være faste knaster med glatte overflader, hvilket er karakteristisk for naturtræ. Knasthuller o.l. er lappet eller i mindre grad spartlet (dog ikke, hvis der optræder flere tæt på hinanden). Træ til facadebeklædning er udvalgt med særlig omhu, så forekomsten af knaster og knastpropper er begrænset.
Træfladens nuancer kan variere og forandre sig, hvilket beror på råmaterialets naturlige egenskaber og patinerings. Det er typisk for hvidlakerede varer, at det hvide pigment i lakken reagerer med harpiksen i forbindelse med sollys, hvilket kan forårsage, at knasterne med tiden får en grønlig nuance.

Sikkerhed

Lundia Oy er ansvarlig for Deres varers sikkerhed. Der findes plagiater og forskellige varianter af de mange klassikere og dele til dem på markedet. Deres bæreevne, tolerancer og øvrige detaljer kan afvige betydeligt fra den ægte vare. Lundia Oy opfordrer af sikkerhedsmæssige grunde til helt at undgå at kombinere andre fabrikanters komponenter med Lundias varer. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, såfremt forskellige fabrikater kombineres.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om en vare eller har kommentarer til Lundia, bedes du sende en besked til info@lundia.dk, besøge vores hjemmeside på www.lundia.dk eller henvende dig hos personalet i en af vores forretninger.

Lundias administration, logistik, produktudvikling, salg og markedsføring ligger i Hausjärvi:

Postboks 18, FI-05801 Hyvinkää/Hyvinge
Hikiäntie 1303, FI-05820 Hyvinkää/Hyvinge
tlf. +358 10 525 9500
info@lundia.fi

Lundia[®]

LUNDIA I DANMARK
WWW.LUNDIA.DK